A portrait of a man with dark hair, smiling, wearing a blue button-down shirt. The background is a mix of grey and teal colors with white geometric shapes.

CURVATURA PENIANA DOENÇA DE PEYRONIE

Descubra como recuperar sua autoestima e desempenho sexual.



INSTITUTO VIRILITÄ
ANDROLOGIA & PERFORMANCE

Dr. Fernando Dias
Urologista e Andrologista
CRM 29.100 | RQE 2.320

CURVATURA PENIANA DOENÇA DE PEYRONIE



POR QUE MEU PÊNIS ESTÁ FICANDO TORTO QUANDO EM EREÇÃO?

A principal causa de curvatura peniana à ereção é a doença de Peyronie. Essa doença foi descrita em 1743 pelo francês François Gigo de La Peyronie.

Ainda de fisiopatologia incerta, parece associada a traumas penianos repetitivos e doenças associadas à alteração do colágeno, resultando na formação de placas na túnica que reveste o corpo erétil do pênis (corpo cavernoso), podendo levar a queixas de curvatura, dor, nódulo peniano e deformidades penianas, associadas a baixa autoestima e disfunção erétil.

COMO DEVE SER AVALIADA A CURVATURA PENIANA NA DOENÇA DE PEYRONIE?


O padrão-ouro para avaliar a deformidade causada pela doença é o Teste de farmacoeção induzida, por ser um método objetivo que permite avaliar medições de comprimento, calibre e grau de curvatura pelo profissional.

Aqui no Instituto Virilità, esse exame pode ser realizado de maneira segura.

DOENÇA DE PEYRONIE: QUANDO PRECISA OPERAR?

O tratamento cirúrgico da doença de Peyronie deve ser considerado na fase crônica, ou seja, a curvatura não progride geralmente por no mínimo 6 meses, para os homens cuja deformidade impossibilite relações sexuais satisfatórias e/ou cause desconforto para sua parceria durante a relação.

QUAL A MELHOR TÉCNICA CIRÚRGICA NA DOENÇA DE PEYRONIE?



Não existe uma única técnica preconizada, porque os pacientes devem ser individualizados, conforme o grau de curvatura, comprimento peniano, presença ou não de disfunção erétil associada.

Em termos gerais, as técnicas podem ser subdivididas em:

- 1) PLICATURAS
- 2) ENXERTOS
- 3) IMPLANTE DE PRÓTESES PENIANAS.

- Se você tem curvatura peniana, procure o seu médico andrologista de confiança. O tratamento adequado pode recuperar sua auto-estima e melhorar a qualidade de vida e desempenho nas relações sexuais.



INSTITUTO VIRILITÀ
ANDROLOGIA & PERFORMANCE



[@INSTITUTOVIRILITA](https://www.instagram.com/INSTITUTOVIRILITA)



[44 98855.9660](https://api.whatsapp.com/send?phone=44988559660)

[INSTITUTOVIRILITA.COM.BR](https://www.institutovirilita.com.br)

Av. Carneiro Leão, 563 | Sala 309 | Maringá / PR