



INFERTILIDADE MASCULINA

Quando investigar, como tratar e por que o Andrologista é essencial na busca pela paternidade.



INSTITUTO VIRILITÀ
ANDROLOGIA & PERFORMANCE

Dr. Fernando Dias
Urologista e Andrologista

CRM 29.100 | RQE 2.320



INFERTILIDADE MASCULINA

INFERTILIDADE CONJUGAL: QUANDO O HOMEM DEVE SER INVESTIGADO?

As taxas de infertilidade masculina e feminina são muito parecidas, ou seja, quando o casal não consegue engravidar, o problema está em 40% das vezes no homem e em 40% das vezes na esposa. Em 20% dos casos há problema em ambos.

Portanto, diante de um casal que não consegue engravidar após 1 ano de tentativa, ambos devem ser investigados.

POR QUE HOMENS INFÉRTEIS PRECISAM DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO COM UM ANDROLOGISTA?

A infertilidade masculina é um campo muito específico e isolado do restante da urologia geral.

O Urologista que lida com homens inférteis precisa entender de endocrinologia clínica, do metabolismo dos hormônios e de técnicas de microcirurgia.

As técnicas de captação de espermatozoides são, na maioria das vezes, associadas ao uso de microcirurgia e isto requer formação e treinamento bastante especializados.

COMO É FEITA A INVESTIGAÇÃO DA FERTILIDADE NOS HOMENS?

Na investigação inicial é fundamental a realização de história clínica minuciosa, exame físico direcionado e de, no mínimo, dois exames de espermograma, para avaliar a quantidade e qualidade dos espermatozoides produzidos.

VARICOCELE: A PRINCIPAL CAUSA REVERSÍVEL DE INFERTILIDADE NOS HOMENS



O problema mais comum no homem que pode levá-lo a infertilidade é a varicocele, que nada mais é do que dilatação das veias do testículo com refluxo sanguíneo.

Na maioria dos casos, a varicocele é assintomática, raramente podendo aparecer com dor ou diminuição do tamanho testicular. Portanto, pode prejudicar a função dos testículos sem dar nenhum sintoma!

Vale lembrar que nem todo paciente com varicocele precisa de tratamento.

A cirurgia deve ser feita em alguns casos, como os descritos a seguir:

- Varicoceles em pré-adolescentes: não é possível avaliar o dano da doença na fertilidade;
- Atrofia testicular homolateral: degeneração do testículo só do lado afetado;
- Alterações no espermograma e infertilidade
- Dor associada à varicocele

QUAIS OS TRATAMENTOS DA INFERTILIDADE MASCULINA?

Muitos dos problemas de infertilidade no homem podem ser tratados.

Hoje, além da correção cirúrgica da varicocele (que é a principal causa de infertilidade masculina), há muitos tratamentos para a captação de espermatozoides em homens inférteis e, além disso, instrumentos clínicos para melhora da qualidade dos espermatozoides no espermograma.



Se você tem o sonho da paternidade e está tendo dificuldades, não hesite em procurar um médico Andrologista o quanto antes!



INSTITUTO VIRILITÀ
ANDROLOGIA & PERFORMANCE



[@INSTITUTOVIRILITA](#)



[44 98855.9660](tel:44988559660)

INSTITUTOVIRILITA.COM.BR

Av. Carneiro Leão, 563 | Sala 309 | Maringá / PR